



# 安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室

皖疫控办〔2020〕52号

## 关于转发新型冠状病毒感染的肺炎 卫生防护指南的通知

各市及省直管县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室，  
指挥部各成员单位：

现将国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制  
《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎卫生防护指南的通知》（肺炎  
机制发〔2020〕15号）转发给你们，各地要结合疫情防控工作实  
际，加强公共场所的预防性卫生防护，特别是对宾馆、商场、影院、  
游泳馆、博物馆、候车（机）室、办公楼等人员经常聚集活动的公  
共场所和工作场所，有效防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延和  
扩散。

安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情  
防控应急指挥部办公室

2020年2月

办公室

# 的制

的制

的制

# 公共场所新型冠状病毒感染的 肺炎卫生防护指南

## 一、适用范围

本指南适用于新型冠状病毒感染的肺炎流行期间,正常使用的宾馆、商场、影院、游泳馆、博物馆、候车(机)室、办公楼等人群经常聚集活动的公共场所和工作场所的卫生防护,包括消毒、通风、个人防护等措施。

## 二、场所卫生操作指南

### (一)清洁与消毒。

1. 做好物体表面清洁消毒。应当保持环境整洁卫生,每天定期消毒,并做好清洁消毒记录。对高频接触的物体表面(如电梯间按钮、扶手、门把手等),可用含有效氯 250mg/L~500mg/L 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭,也可采用消毒湿巾进行擦拭。

2. 当出现人员呕吐时,应当立即用一次性吸水材料加足量消毒剂(如含氯消毒剂)或有效的消毒干巾对呕吐物进行覆盖消毒,清除呕吐物后,再使用季铵盐类消毒剂或含氯消毒剂进行物体表面消毒处理。

3. 加强餐(饮)具的消毒,餐(饮)具去残渣、清洗后,煮沸或流通蒸汽消毒 15 分钟;或采用热力消毒柜等消毒方式;或采用有效氯含量为 250mg/L 溶液,浸泡消毒 30 分钟,消毒后应将残留消毒剂冲净。

4. 保持衣服、被褥、座椅套等纺织物清洁,可定期洗涤、消毒处理。可用流通蒸汽或煮沸消毒 30 分钟,或先用 500mg/L 的含氯

浸泡

消毒

气流

风。

，所

干手

。加

。可

擦拭，

出现

相关

或张

作人

服并

钟，或

当有

—

疑

卫液

等铁口

群应戴

共下时减持

楼